



LED WHEELHOUSE DOME LIGHT



Las imágenes son meramente ilustrativas, algunas especificaciones técnicas y accesorios pueden variar sin previo aviso.



Mayo 2019

Descripción del Producto

Teslights' LED Wheelhouse Dome es un downlight estándar de 8" que funciona con un interruptor "ABC" opcional, el cual se puede colocar en la consola y sirve para cambiar el color de la lámpara de blanco a rojo o azul. El interruptor cuenta con un dimer 0-10V que permite atenuar la lámpara al nivel de intensidad lumínica de su preferencia.



Principales Características


- 5 años de garantía de fábrica
- Proceso de fabricación modular
- Resistente a los golpes, impactos y vibraciones
- Fácil instalación - Clips de resorte y espiral y resistente a terremotos
- Hasta 8 luminarias pueden ser instaladas en cadena
- Luz no perjudicial para los ojos, fabricado con LEDs que cumplen los estándares de IES. IEC/EN 62471 Clase A en estándar fotobiológico (no daña la retina)*
- Driver de alta eficiencia

* por más información <http://www.intertek.com/lighting/photobiological-testing/>

Especificaciones del Producto

Paquete LED:	SMD 2835
Consumo de energía:	15W
Voltage:	100~277V AC 50/60Hz
Eficiencia:	Hasta 100 lm/W
THD:	<15%
P.F.:	>0.95
CRI:	>80
Dimerizable:	0-10V
Material:	Estructura de aluminio 6030 y cubierta de policarbonato
Ángulo de dispersión:	120°
IP:	IP54
Fire rating:	UL94V0
Temperatura de trabajo:	-25°C ~ + 45°C

Medidas del Producto




Modelo	Medidas (ØAxB)
DL8	Ø230 x 53 mm



Guía de Pedido

Ejemplo: DLW8P15E100FRBW

Tipo		Diametro		Dimerizable No dimerizable		Watts		Driver/Voltaje		Eficiencia		Cubierta		CCT	
DLW	8			P		15		E		100		F		RBW	
DLW	8	8'		P	Dimerizable	15	15 W	E	Externo 100-277V 50/60Hz	100	100 lm/W	F	Opaca	RBW	Rojo, azul y blanco



World Headquarters

3345 Industrial Dr.

Building #16

Santa Rosa, CA 95403, USA

+1 844 TESLITE

www.teslights.com - info@teslights.com